



zipSCREEN®
rollSCREEN®

Rollladen | Raffstoren
Textiler Sonnenschutz
Garagentore





reddot design award
winner 2009



Info: Belastung bei starkem Wind

Glasflächen bis zu 18 m² können mit einem Element des textilen Sonnenschutzes verschattet werden. Dabei hält zipSCREEN Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h stand! Der Einbau des Systems darf nur direkt vor der Fassade im senkrechten Zustand erfolgen.

zipSCREEN® -

Transparenz & Schutz


Als wahres Multitalent präsentiert sich der textile Sonnenschutz zipSCREEN. Vor das Fenster montiert reflektiert er in hohem Maße die Sonneneinstrahlung, schützt tagsüber vor Einblicken und lässt trotzdem Licht ins Rauminnere.

Der ganz große Unterschied zu üblichen Sonnenschutzsystemen: Der Screen wird über die gesamte Höhe seitlich geführt und widersteht deshalb auch starkem Wind. Das Tuch wird dabei auf Spannung gehalten und es vermindern sich eventuelle Falten.

Der Rollkasten kann Stoff für Fenster bis 6 m Höhe oder 6 m Breite (max. Behang 18 m²) aufnehmen. Dabei kann der sogenannte Fallstab ganz eingezogen werden.

Nutzen Sie zipSCREEN auch als Insektenschutz. Die Abdichtung rundum hält lästige Plagegeister draußen.

Das ist neu:
Der Stoff wird seitlich kontrolliert geführt.



Durch die Rundum-
Abdichtung auch ideal
als Insektenschutz.



zipSCREEN rollt in einem Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Dieser ist in verschiedenen Formen lieferbar (runder, eckiger und verputzbarer Kasten).



Info: Optimaler Sonnenschutz

zipSCREEN und rollSCREEN können die Sonneneinstrahlung um bis zu 75% reduzieren. Durch die außenliegende Anbringung senken sie deutlich die Temperatur im Innenraum und sorgen an heißen Tagen für ein angenehmes Raumklima.

rollSCREEN – Licht & Schatten gestalten

Einfach und funktional: Der neue rollSCREEN!

Der Fallstab fährt komplett in den Kasten ein. Im Gegensatz zu zipSCREEN wird der Behang durch diesen gezogen und auf Spannung gehalten.

Der Kasten von rollSCREEN kann Stoff für Fenster bis 3 m Höhe oder 4 m Breite (max. Behang 8 m²) aufnehmen.

rollSCREEN kann statt standardmäßiger elektrischer Steuerung auch mittels Kurbel bedient werden.

Perfekte Optik:
Komplett
eingezogener
Fallstab.



Der Fallstab wird
seitlich geführt und
hält das Tuch auf
Spannung.



rollSCREEN ist in den
gleichen Kastenformen
wie zipSCREEN erhältlich
(runder, eckiger und
verputzbarer Kasten).



Info:

Die Tücher unterscheiden sich nicht nur durch Farbe und Struktur. Spezielle Eigenschaften in punkto Wärmedurchgang und Durchsichtigkeit sollten bei der Wahl berücksichtigt werden. Lassen Sie sich Originalmuster von Ihrem Fachmann zeigen.

Der Stoff aus dem Gestaltungsräume sind

Mit dem textilen Sonnenschutz kann man ganz schön gestalten!
Die sichtbaren Aluminiumbauteile werden in fast jeder Wunschfarbe pulverbeschichtet. Diese Oberflächenveredelung ist besonders widerstandsfähig und äußerst farbstabil.

Der textile Behang besteht aus speziell behandeltem Gewebe, das besonders viel schädliche UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht filtert. Mit über 140 Farben sind auch hier dem persönlichen Geschmack fast keine Grenzen gesetzt.

ROMA Sonnenschutz - Ausgezeichnetes Design

Kasten, Führungsschienen und Endstab sind in über 330 attraktiven Farbtönen lieferbar.



Perfekte Optik:
Komplett eingezogener Fallstab.
(Abb. zeigt zipSCREEN)



Formenharmonie:

Mit Rollläden oder textiler Sonnenschutz kombiniert - gleiche Optik, aber unterschiedliche Funktion möglich.



Insektenschutz-Abdichtung für zipSCREEN wählbar. In diesem Fall wird im Kasten ein zusätzliches Abdichtprofil angebracht.





Tipp: Sicherheit für Ihr Zuhause

Statten Sie Ihren textilen Sonnenschutz mit Zeitschaltuhren aus. Das automatische Öffnen und Schließen simuliert Ihre Anwesenheit.

Motorbedienung serienmäßig – Automatisch im Vorteil

**Textiler Sonnenschutz: Elektrischer Antrieb.
Standard bei ROMA.**

Viele Dinge bedienen wir täglich längst per Schalter oder gar Fernbedienung: Fensterheber im Auto, das Garagentor, den Fernseher und die Waschmaschine, doch Rollläden, Jalousien und Raffstoren mit Motor oder Funksteuerung wirken noch immer befremdlich. Dabei nutzen wir unseren Blick- und Sonnenschutz täglich mehrmals!

Die modernen Funkbedienungen für textilen Sonnenschutz von ROMA sind kinderleicht zu programmieren und zu bedienen. Steuern Sie Ihre Verschattungselemente bequem von jeder Stelle im Haus!

Textiler Sonnenschutz mit Automatik –
Bringen Sie Licht ins Dunkel.



ROMA
Zeitschaltuhr


Tipp: Energiesparen mit Automatik

Statten Sie Ihren textilen Sonnenschutz mit intelligenten Lichtsensoren aus. Durch das automatische Schließen bei direkter Sonneneinstrahlung kann in den meisten Fällen auf eine Klimaanlage verzichtet werden.




Technik, die begeistert

Kastengrößen und Formen



| | 85er** | 110er | 130er*** | |
|----|--------|-------|----------|-----------------|
| A | 88 | 110 | 130 | *Unterteil lang |
| B | 115 | 130 | 155 | |
| C | 44 | 55 | 65 | |
| D | 68 | 68 | 68 | |
| E | 10 | 5 | 5 | |
| E* | - | - | 22 | |

Grenzabmessungen



zipSCREEN

85er Kasten**
 Maximalfläche: $\leq 7,8 \text{ m}^2$
 Minimale Elementhöhe: 0,8 m
 Maximale Elementhöhe: 2,6 m
 Minimale Elementbreite: 0,8 m
 Maximale Elementbreite: 3,0 m

110er Kasten
 Maximalfläche: $\leq 12 \text{ m}^2$
 Minimale Elementhöhe: 0,8 m
 Maximale Elementhöhe: 3,0 m
 Minimale Elementbreite: 0,8 m
 Maximale Elementbreite: 4,0 m


130er* Kasten**
 Maximalfläche: $\leq 18 \text{ m}^2$
 Minimale Elementhöhe: 0,8 m
 Maximale Elementhöhe: 6,0 m
 Minimale Elementbreite: 0,8 m
 Maximale Elementbreite: 6,0 m

rollSCREEN

85er Kasten**
 Maximalfläche: $\leq 7,8 \text{ m}^2$
 Minimale Elementhöhe: 0,8 m
 Maximale Elementhöhe: 2,6 m
 Minimale Elementbreite: 0,8 m
 Maximale Elementbreite: 3,0 m

110er Kasten
 Maximalfläche: $= 8 \text{ m}^2$
 Minimale Elementhöhe: 0,8 m
 Maximale Elementhöhe: 3,0 m
 Minimale Elementbreite: 0,8 m
 Maximale Elementbreite: 4,0 m

Elementabmessungen zipSCREEN



Unterteil kurz
 Bei 85er, 110er und 130er Variante



Unterteil lang
 Bei 130 mm Variante

I
 Blendenunterteil kurz
 max. Elementbreite 4,0 m
 max. Elementhöhe 3,0 m

II
 Blendenunterteil lang
 Elementhöhe $> 3,0 \text{ m}$
 (Tuchballen)

III
 Blendenunterteil lang
 Elementbreite $> 4,0 \text{ m}$
 (Durchbiegung)


IV
 Blendenunterteil lang
 Elementbreite $> 4,0 \text{ m}$
 und
 Elementhöhe $> 3,0 \text{ m}$
 (Tuchballen und Durchbiegung)

**Einputzvariante nur bei 110er und 130er Kasten. Maximale Elementbreite bei der Einputzvariante: 4,0 m

***Nicht bei rollSCREEN


Farben*, die beleben

Glasfaserscreen Sergé



HINWEIS: Durch starke Wärme-einstrahlung kann es durch das Gewebe temporär zu geringen Geruchsentwicklungen kommen.


Soltis 86



Soltis 92



Soltis B92 (Mehrpreis beachten)



Soltis 93



Dickson



* Drucktechnisch sind Farbabweichungen möglich. Lassen Sie sich immer Originalmuster zeigen.
 Weitere Informationen zu den Stoffen siehe ROMA Tuchratgeber.
 Hinweis: Tücher können eine leichte Wellenbildung aufweisen. Bei transparenten Tüchern kann es in Einzelfällen zu Blendungen kommen, trotz guter Blendschutzneigung.





ROMA – Kompetenz in bestem Licht.

Für mehr Sicherheit und Wärmeschutz auf der Wetterseite Ihres Hauses, lassen sich ROMA-Rollladensysteme optisch passend mit jedem Raffstosystem kombinieren.

Die Produktpalette umfasst unterschiedlichste Hitze- und Kälteschutzsysteme bis unter das Dach. Ob Neubau oder Renovierung – ROMA bietet für jeden Anspruch die passende Lösung.



Vorbaurollladen



Aufsatzrollladen



Sanierungsrollladen
TERMO



Raffstoren



Schrägrollladen



Dachfensterröllladen
WERSO mit
Solarantrieb

Die Langlebigkeit ist unbestreitbar das wichtigste Qualitätskriterium für ein Garagentor. ROMA setzt auch hier auf den Werkstoff Aluminium. Einerseits rostet Aluminium nicht und bietet Witterungsbeständigkeit, andererseits passt die filigrane Toroptik zu jedem Haustyp.



Deckenlauftor GECCO



Deckenlauftor SILENTO



Rolltor ROLENTO

Made in Germany



www.roma.de

© 2009 ROMA KG, 6000700, Stand 03/2011

ROMA, zipSCREEN, RONDO, PENTO, QUADRO, INTEGO, TREND, TERMO, PURO, KARO, MODULO, ALUMINO, SILENTO, GECCO, funky, genio sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferungsumfang gehören.